Gorombaszölö

Vass4R08s491-495

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

0Mtp430

Gorombaszölö

4 R8 s 491-495

~~1_28 A 1~~

Gorombaszölö

1_28 A 1









DESIGNATION Gorombaszölö

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG A souche 1

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 14.8 forte coulure

Date de Maturité : 10.9.73 ×

Pourriture : 0 +4

GRAPPE : G - M - P 7 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16×16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 4

DESIGNATION Gorombaszölö mi

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG A Souche 1

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 8-8-74 +4

Date de maturité : 10.9.74 × coulure

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - 10 P - : L - M - C 1 grappe

BAIE : TG - G - M 17 - P

disc. - Sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE : 3

s1 3
s2 0
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 0
s5 4 JUS : inc. - coloré

Toutes les grappes ont coulé sauf 1.

DESIGNATION : Gorombaszölö mi

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG A Souche 1

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 1 + coulure

Date de Véraison : 3-8 ×

Date de Maturité : 7-9.76 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 10 : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 7

Année : 1973

Emplacement ....1.28 A1........ Désignation Gorombaszölö

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		9-4					
1	2	2 ^					
2	-						
3	3	0					
4	3	2 ^	D le 9-4-73 α				
5	3	0					

Année : 1974

Emplacement ....1.28 A 1........ Désignation Gorombaszölö.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1-4	5-4				
1	3	1	3 ^				
2	3	1	2 ^				
3	4	0	1				
4	2	0	2 ^	D le 5-4-74 α			
5	4	0	0			+16	

Année : 1975

Emplacement .... 1.28 A1 .... Désignation Gorombaszölö ...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2.4	4.4	8-4			
1	4	0	0	1			
2	5	1 .	2	3 x			
3	6	0	2	3 x			
4	4	1 -	3	4 x	+25		
5	4	0	1	2 x			

D.le 7-4-75 x

mi

Gorombaszölö

4R81491-495-

1-28.A1 . Nbre d'yeux . Nbre de grappes . Fertilité . Mi-Floraison

1992 . 36 . 20 . 5 . 30.5 (+8)

ANNEE : 1994

NOM Gorombaszölö mi.

EMPLACEMENT 1 28A1

4R8 1 491.495

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8			3	5	27.5	30.5 +7	3.6				
2	10			5								
3	6			3								
4	6			5								
5	8			5								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Gorombaszölö (mi)

EMPLACEMENT 1 28A1

4R8 1 491,495

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	9			4	4	30.5	3.6 +6	6.6				
2	8			6								
3	6			0								
4	6			3								
5	8			1								
	37			14								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 ério. Vigueur : 4

Désignation : Gorombaszölö

Emplacement : 1-28 A 1 1-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Gorombaszőlő

Emplacement : 1-28 A1 1.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Gorombaszőlő

N° ordre

Désignation : 1.28 A1

VASSAL Planche côté N° Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. (légt)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Gorombaszölö

Désignation : 1.28 A1 s.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - légt. révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 fortement - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 72

Gorombaszölö

N° d'ordre

Désignation 1- 28 A1

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE 12

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 18

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 déprimée - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 76

Garombaszölö
1.28 A1 A-5

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

SARMENT DE VIGNE

Sarment	:	long (1), moyen (2), court (3).
	:	grêle (1), fort (2). moyen
	:	ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce	:	adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale	:	circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	:	unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
	:	pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
	:	glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
	:	entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Villosité	:	blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	:	aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8 cms

	:	gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
	:	uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
	:	plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux	:	pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
	:	marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire	:	étroit (1), large (2).
	:	saillant (1), effacé (2).
	:	sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo75

N° d'ordre : ni Désignation : Gorombaszölö

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 28 A1

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - (8)
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... ~~1~~ - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 80